




端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: 1.54 – 3.46 mm²

可密封: 否

对接能力: 2

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	2
锯齿数	7

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.397 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	黄铜



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
压接宽度	3.04 mm[.12 in]

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

产品宽度	2.03 mm[.08 in]
线径	3000 – 6000 CMA
兼容的绝缘直径范围	1.36 – 1.93 mm[.05 – .07 in]
端子材料厚度	.58 mm[.023 in]
产品长度	14.22 mm[.56 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC







焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 62201-2 SPLC AMVAR 3000-7000 .020TPBR	 TE 产品编号 280002-2 AMPLIV 1500 5000	 TE 产品编号 170152-2 AMPLIVAR SPLICE STR	 TE 产品编号 1217384-1 AMVAR SPL 600-3000 7 SERR TPBR
 TE 产品编号 2825180-2 FINE MAGWIRE SPLICE, MINI-MAG SERRATION	 TE 产品编号 62002-2 SPLC AMVAR 7000-13000 025TPBR	 TE 产品编号 62001-2 SPLICE AMVAR 3000-7000 020TPBR	 TE 产品编号 62000-2 SPLICE AMVAR 600-3000 020TPBR
 TE 产品编号 1742898-1 AMVAR SPLC 10M-22M 0295 TPBR	 TE 产品编号 280007-2 AMPLIVAR SPLICE TIN PLATED		

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针，公端和插针(4)



快速断开(40)



接头(71)



漆包线端子(4)



环形端子(28)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号NB14912001
DWP-125-3/4-0-STK



TE 产品编号CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号106462-1
2P.FASTIN-ON HSG.



TE 产品编号206060-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号1-206062-6
CABLE CLAMP KIT #11



TE 产品编号691157-5
BLADE, SHEAR



TE 产品编号828904-2
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

文档

产品图纸

AMVAR STAKE SPLICE 020TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742324-2_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742324-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742324-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[AMPLIVAR 7 Serration Pigtail Splice](#)

英文版本