



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

对接公端厚度: 1.19 mm [.047 in]

PCB 孔直径: 4.49 mm [.117 in]

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
对接公端厚度	1.19 mm[.047 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	黄铜
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板



尺寸

螺钉直径	4.5 mm[.177 in]
端子材料厚度	1.2 mm[.047 in]
PCB 孔直径	4.49 mm[.117 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 62628-1
100 FASTON TAB TPST

TE 产品编号 42822-4
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 42822-2
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 63633-1
250 FASTON TAB BR

TE 产品编号 1217558-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 1217050-1
187 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 62629-2
110 FASTON TAB BR

TE 产品编号 62298-1
187 FASTON TAB BR

TE 产品编号 60465-2
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 63038-2
250 FASTON TAB BR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 375

PCB 端子(1)

压接端子护套(2)

快速断开(10)

客户还购买了

TE 产品编号364921-E
STVR/2 48 MI ABC VVV 4-00 GA06 4,0
* 247

TE 产品编号87230-3
06 MODII HDR DRRA UNSHRD .100


TE 产品编号5-103904-4
5 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

TE 产品编号350790-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO






TE 产品编号787170-7
[68 50SR R/A RCPT ASSY,REDESIGN](#)



TE 产品编号1-1761608-3
[IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT L](#)



TE 产品编号5-2176347-6
[CRGCQ 2010 390K 1%](#)



TE 产品编号2176407-3
[3560 16K 1%](#)



TE 产品编号5554501-2
[RCPT ASSY,24 POS,V/M,SCR LK](#)



TE 产品编号5747236-6
[15 MSFL PLUG RA 318 \(SL,FM\)](#)

文档

产品图纸
[TAB,FASON,.375 SERIES](#)
英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)
3D
下载查看
[ENG_CVM_CVM_1742375-1_B_c-1742375-1-b.2d_dxf.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_CVM_1742375-1_B_c-1742375-1-b.3d_igs.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_CVM_1742375-1_B_c-1742375-1-b.3d_stp.zip](#)
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。