



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

螺钉尺寸: #5, M3

螺钉直径: 3.28 mm [.129 in]

舌厚: 1.07 mm [.042 in]

压线筒类型: Open

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#5, M3
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

接触件特性

端子基材	钢
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	镍
端子底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

螺钉直径	3.28 mm[.129 in]
------	------------------



舌厚	1.07 mm[.042 in]
产品长度	22.86 mm[.9 in]
压线筒内径	2.56 mm[.1 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	钢
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装方法	带/卷
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1742777-1
RT .262 DIA TERMINAL .062 CABLE ST



TE 产品编号 160701-2
RING TONGUE 18-14 AWG .030 X .394 NPSTL



TE 产品编号 41558-1
RING 18-14 AWG NPSTL



TE 产品编号 41333-4
RING IS 18-14 10 .020NPST



TE 产品编号 350199-1
RING TONGUE TERMINAL 18-14 AWG NIPST




TE 产品编号 41346
RING TERMINAL 18-14 AWG NPSTL



TE 产品编号 485003-1
RING 22-18 AWG 0.0195 X 0.5 NPST



TE 产品编号 41332-1
RING TERMINAL 18-14 AWG NPST



TE 产品编号 151382-3
SHAKE PROOF RING



TE 产品编号 160101-9
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 NPBR

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档



产品图纸

RT .129 DIA TERMINAL .062 CABLE ST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742775-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742775-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742775-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。