



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 500 – 1900 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	漆包线
插入力	高

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	240 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open



机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	13.46 mm[.53 in]
兼容的绝缘直径范围	2.54 – 3.05 mm[.1 – .12 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	500 – 1900 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>





配套部件




TE 产品编号 63944-1 RCPT 250 FLG FAST AMVAR TPPHBZ	TE 产品编号 2150450-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-070F140OVA-SEA	TE 产品编号 1599721-1 TAB REC, STATOR, AMPLIVAR	TE 产品编号 63940-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR 0157TPB
TE 产品编号 63941-1 RCPT 187 FL/FAST AMVR 0157TPBR	TE 产品编号 63942-1 RCPT,187 FL/FAST/AMVR 0157TPBR	TE 产品编号 505081-1 AMPLIVAR .248 DUAL BLADE PTPBR	TE 产品编号 1217955-1 .187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR
TE 产品编号 7-2150450-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F140OV	TE 产品编号 1217624-1 .187 FAST FL AMVR 0157 TPBR	TE 产品编号 63480-1 RCPT STATOR 27-22 0173PTPBR	TE 产品编号 1742678-2 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB
TE 产品编号 1217417-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB	TE 产品编号 2150450-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-070F140OV-SEM	TE 产品编号 1-969049-1 AMPLIVAR STATOR BUCHS	TE 产品编号 969116-2 AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL
TE 产品编号 63964-1 REC STATOR 2800/7400 PTPBR			



该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

			
PCB 端子(1)	压接电线插针，公端和插针(4)	快速断开(40)	接头(71)
			
漆包线端子(4)	环形端子(28)		

客户还购买了

			
TE 产品编号794186-1 03P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0	TE 产品编号62306-2 AMVAR SPLC 1500-5000 020TPBR	TE 产品编号794192-1 08P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0	TE 产品编号794229-1 MINI UMNL2 SOK 22-18 AWG SN LP
			
TE 产品编号1-770966-0 02P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN	TE 产品编号62308-2 AMVAR SPLC 3000-7000 020TPBR	TE 产品编号1-409414-3 CRIMPER,WIRE	TE 产品编号794190-1 06P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0
			
TE 产品编号2161389-1 ASSEMBLY, BELLCRANK	TE 产品编号2-1752354-7 STANDOFF,HOLD-DOWN		



文档

产品图纸

250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

英文版本

250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

英文版本

250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742881-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742881-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742881-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本