



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **锡 (Sn)**

产品端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: **25 A**

电路应用: **电源**

产品特性

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	25 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1.27 mm[.05 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.81 mm[.031 in]
产品端接到	印刷电路板

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1445957-1
HSG SUB ASY,BLUE

客户还购买了



TE 产品编号CAT-R21-731055
小尺寸热缩护套：聚合物成型，有嘴，直角



TE 产品编号A87942-000
NC-381064-10-S1-9



TE 产品编号689161-000
D-112-1222-9




TE 产品编号YDIV40E13-98PNV001
RECP ASSY





TE 产品编号857349-000
202D285-4/86-0




TE 产品编号1445960-1
MTG WING,15/30/45A PWR PROD



TE 产品编号1744128-2
PCB CONTACT,CU/AG,R/A



TE 产品编号3-1393766-6
R10-E1Y2-S200=R10



TE 产品编号1445886-5
RET PIN,15/30/45A,SP,2 HIGH

文档

产品图纸

PCB CONTACT,CU/AG,STRAIGHT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744128-3_A_c-1744128-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744128-3_A_c-1744128-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744128-3_A_c-1744128-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本