



SL-156

TE 内部编号 1744134-7

Housing, Receptacle, Wire-to-Board, UL 94V-0, 7 Position, 3.96 mm
[.156 in] Centerline, 1 Row, SL-156, Rectangular Wire & Cable

Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Connector Housing, Rectangular, 3.96 mm, 1 Row



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 7

[所有 Connector Housing, Rectangular, 3.96 mm, 1 Row \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	7
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

连接器宽度	6.35 mm[.25 in]
连接器高度	16.76 mm[.66 in]
连接器长度	28.6 mm[1.126 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

无卤素	是
电路应用	电源和信号

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----










欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 3-641120-7 07P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF	 TE 产品编号 644749-7 07P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 3-641121-7 07P MTA156 HDR ASSY FL/RA LF	 TE 产品编号 3-641207-7 07P MTA156 HDR ASSY FL RA LF
 TE 产品编号 3-644760-7 07P MTA156 HDR ASSY FL ST LF	 TE 产品编号 644751-7 07P MTA156 HDR ASSY R/A	 TE 产品编号 644949-2 07P MTA156 HDR ASSY F/L W/0#3	 TE 产品编号 3-641119-7 07P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF





TE 产品编号 3-644617-7
07P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF



TE 产品编号 3-641208-7
07P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号 2-647125-7
07P MTA156 SHRD HDR ASSY LF



TE 产品编号 3-644769-7
07P MTA156 HDR ASSY R/A SQ LF




TE 产品编号 644970-4
07P MTA156 HDR ASSY STR W/O#6



TE 产品编号 1-643464-2
07P MTA156 HDR ASSY W/O#2,4,5




TE 产品编号 3-647491-2
07P MTA156 HDR LF WO 2,3,5,6



TE 产品编号 3-644766-7
07P MTA156 HDR ASSY STR SQ LF



TE 产品编号 3-647618-7
07P MTA156 POL LOCK HDR TIN W /O 2,4,6



TE 产品编号 3-644755-7
07P MTA156 HDR ASSY SQ RARB F/L




TE 产品编号 1744194-7
07P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号 640383-7
07P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN

该系列中的其他产品 | SL-156



标准矩形连接器(144)



电源端子(13)



矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)



连接器硬件(4)




连接器端子(23)

客户还购买了





TE 产品编号3-180916-0
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号1-176497-1
250 HSG. PL EX FLAG REC. NAT



TE 产品编号8-735075-0
250 FASTON HSG. REC. 1P NATURAL



TE 产品编号454575-4
BLADE, SHEAR




TE 产品编号1599105-1
RECEPTACLE CLUSTER PIN .090dia



TE 产品编号63477-1
187 FASTON REC 20-16 AWG BR



TE 产品编号1-280050-2
250 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, TPBR



TE 产品编号583861-7
10 POS. TWIN LEAF 100 C/L



TE 产品编号5-583853-2
CONT.CRP.SNAP TW.LF.STRIP



TE 产品编号690569-1
FRONT SHEAR PLATE

文档

07P SL156 HSG RMP&TABS,#3,6 BL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744134-7_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744134-7_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744134-7_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

1744134-7

Housing, Receptacle, Wire-to-Board, UL 94V-0, 7 Position, 3.96 mm [.156 in]
Centerline, 1 Row, SL-156, Rectangular Wire & Cable Connectors & Housings



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)