



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 位置卡扣

连接器硬件附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 黑色

位数: 2

工作温度 (最大值) : 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	位置卡扣
连接器硬件附件类型	TPA (端子位置保证)

结构特性

行数	1
位数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

壳体特性

中心线 (间距)	3.96 mm[.156 in]
----------	------------------

尺寸

产品长度	7.92 mm[.311 in]
产品高度	2.65 mm[.104 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C[221 °F]
------------	----------------



工组温度范围-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1440

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1744057-2
3.96 EP HDR ASSY 2P W/PEGS




TE 产品编号 1744427-2
EP Header Asy,Shrouded,2 Pos, GW



TE 产品编号 647676-2
3.96 EP HDR ASSY 2P R/A




TE 产品编号 1-1123723-2
3.96 EP HDR ASSY 2P(NATURAL)




TE 产品编号 1744428-2
3.96 EP HDR ASSY 2P R/A, GW



TE 产品编号 1744416-2
2 POS EP II HSG, GLOW WIRE




TE 产品编号 1744489-2
3.96 EP HDR ASY 02P NO PEG, GW



TE 产品编号 1877285-2
02P EP SHRD HDR ASMY, WHITE




TE 产品编号 2132813-2
2 pos. EP II housing w/rtnr



TE 产品编号 1744429-2
3.96 EP HDR ASSY 2P W/PEGS, GW

该系列中的其他产品 | 经济型电源 II



PCB 板端连接器及母端(2)




电源端子(3)



矩形电源连接器(24)



线到板连接器组件和护套(22)



线对板接头和插座(2)



连接器硬件(10)



连接器端子(3)

客户还购买了



TE 产品编号176283-1

AMP UNIVERSA POWR CAP 3P



TE 产品编号316770-1

AMP POWER DBL LOCK 1P PLATE



TE 产品编号1744144-1

EP-II CONTACT LANCELESS, 22-18



TE 产品编号1744416-3

3 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1744416-8

8 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1-1744416-1

11 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1744544-4

EP II TPA 04P, BLACK



TE 产品编号1744544-7

EP II TPA 07P, BLACK



TE 产品编号2132813-2

2 pos. EP II housing w/rtnr



TE 产品编号2178474-2

3POS UMNL CAP HSG V0 GW

文档

产品图纸

EP II TPA 02P, BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744544-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744544-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744544-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Economy Power II (EP II) Glow Wire test compliant connectors

英文版本

1-1773885-9 Economy Power Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本