




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

连接器系统: 线到板, 线到线

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----



连接器和键控代码	中性
接触件特性	
端子大小	1.5mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
端子额定电流（最大值）	14 A
机械附件	
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA GF
中心线（间距）	6 mm[.236 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	Box
封装数量	1500
其他	
能够保证连接器位置	否
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-AM71-T273
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端



TE 产品编号 1745096-1
AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. PLUG ASS'Y

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm 系列



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(16)



汽车连接器护套(23)




汽车连接器盖帽(1)




连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 2P CA



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号2-1676625-5
HSA25 30R 5%



TE 产品编号2112045-1
SLIDE, FOR 26POS TAB HSG



TE 产品编号770069-1
02P .093 COMM P&S PLUG .248CL



TE 产品编号284159-1
12 POS. 070 RCPT. HSG. & SEC. LO



TE 产品编号1745096-1
AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS.
PLUG ASS'Y



TE 产品编号CAT-AM71-T273
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 母端和公端

文档

AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. TAB ASS'Y

英文版本

AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. TAB ASS'Y

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745099-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745099-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745099-1_A.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本