



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 导线罩

主要产品材料: PBT GF20

应力消除: 不带

工作温度（最大值）: 140 °C [ 284 °F ]

产品特性

产品类型特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 可密封         | 是   |
| 保护和应力消除附件类型 | 导线罩 |

主体特性

|        |          |
|--------|----------|
| 主要产品颜色 | 黑色       |
| 主要产品材料 | PBT GF20 |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 应力消除 | 不带 |
|------|----|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 140 °C[284 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 140 °C[-40 – 284 °F] |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统

其他汽车连接器附件(4)

汽车接头(148)

汽车端子(17)

汽车连接器护套(117)

汽车连接器盖帽(5)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号1473139-1  
SQUIB 11DIA MK-2 PLUG HSG

TE 产品编号1674936-5  
0.64 III RCPT NON SEALED TIN (S)

TE 产品编号CAT-T319-CH8172  
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1376039-1  
040 NK TAB CONT PRE TIN

TE 产品编号CAT-M9194-CH8172  
MULTILOCK，连接器壳体

文档

0.64/2.3II SEALED CONNECTOR 126POS WIRE

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1746816-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1746816-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1746816-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

日语

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

