



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 126

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 导线罩

主要产品材料: PBT

应力消除: 不带

产品特性

产品类型特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 可密封         | 是   |
| 保护和应力消除附件类型 | 导线罩 |

结构特性

|    |     |
|----|-----|
| 位数 | 126 |
|----|-----|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 黑色  |
| 主要产品材料 | PBT |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 应力消除 | 不带 |
|------|----|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 140 °C[284 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 140 °C[-40 – 284 °F] |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|



封装数量

120

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [.64/025 连接器系统](#)



其他汽车连接器附件(4)




汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(149)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)


客户还购买了



TE 产品编号170454-2  
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR



TE 产品编号CAT-N13-MSLLT12  
MCON 1.2 48V Locking Lance Receptacle and Tab Terminals



TE 产品编号CAT-T319-CH8172  
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1-1718645-1  
4POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1813271-1  
SEALED MT2 PLUG HOUSING ASSEMBLY

文档

产品图纸

SEALED EFI ECU 126P PLUG WIRE COVER

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1746941-1\_G.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1746941-1\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1746941-1\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

日语

[产品规格](#)

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

日语