

1747142-1 ✓ 有效

AMP | 0.64/025 Connector System

TE 内部编号 1747142-1

Other Automotive Connector Accessories, Lever, PBT GF, Gray, -40 – 140 °C [-40 – 284 °F], 0.64/025 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



汽车连接器附件类型: 控制杆

主要产品材料: PBT GF

主要产品颜色: 灰色

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型

控制杆

主体特性

主要产品材料

PBT GF

主要产品颜色

灰色

使用环境

工作温度范围

-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容

JIS

UL 阻燃性等级

UL 94HB

包装特性

封装数量

50

封装方法

Bag

其他

可维修

是

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | 0.64/025 Connector System





汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号W2SD
WEDGE LOCK, 2P, PLG, BRN, STD, DT, D




TE 产品编号1612283-1
TH/.025 连接器系统 · 壳体



TE 产品编号1746816-1
0.64/2.3II SEALED CONNECTOR
126POS WIRE



TE 产品编号1939938-1
0.50/1.0 SEALED PLUG ASSY 60POS



TE 产品编号2069748-2
0.64II CONNECTOR 1ROW 4POS
PLUG HOUSING



TE 产品编号2260813-2
0.5/2.8 SEALED PLUG ASSY 62POS



TE 产品编号936614-2
HYBRID 42P CAP COVER HSG

文档

产品图纸

SEALED EFI ECU 60POS LEVER R

日语

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747142-1_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747142-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747142-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

CRIMPING OF SEALED 0.64 RECEPTACLE

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

使用说明书 (非美国)

日语