



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 30

中心线（间距）: 3.75 mm [.147 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	30
行数	6

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件



接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	3.75 mm[.147 in]

尺寸

连接器宽度	37.59 mm[1.47 in]
连接器高度	19.5 mm[.76 in]
连接器长度	33.6 mm[1.32 in]
行间距	3 mm[.118 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1747366-1


DYNAMIC D-2800 TAB HSG 30P WITH HTS CONN

该系列中的其他产品 | 动态高密度框架



线到板连接器组件和护套(10)

客户还购买了




TE 产品编号2069524-1

DYNAMIC FRAME CABLE W key



TE 产品编号4-1746741-3

RITS CONN. SOCKET ASSY 3P GREEN



TE 产品编号1871417-1

DYNAMIC D-4800 TAB HSG 8P WITH HTS CONN



TE 产品编号1871419-1

DYNAMIC D-5800 TAB HSG 4P WITH HTS CONN






TE 产品编号1747364-1
[DYNAMIC D-3800 TAB HSG 12P WITH HTS CONN](#)



TE 产品编号202418-1
[SKT CONT ASSY,TYPE I](#)



TE 产品编号1827691-1
[DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P\(F/H\)](#)



TE 产品编号1747500-2
[DYNAMIC D4200 TAB CONT L/LP](#)



TE 产品编号176280-1
[UNIV POWER PLUG HSG 18P F/H](#)



TE 产品编号176299-1
[UNVI POWER CAP HSG 12P PNL MTG](#)

文档

DYNAMIC D-2800 REC HSG 30P WITH HTS CONN

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747365-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747365-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1747365-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Dynamic Connector D-2000 Series

日语

应用规格

日语