

174923-1 ✓ 有效

AMP | Multilock Connector System


TE 内部编号 174923-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 6 Position, .138 in [3.5 mm] Centerline, Natural, Signal, Multilock Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MULTILOCK, 连接器壳体



连接器系统: 线到线

位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

可密封: 否

[所有 MULTILOCK, 连接器壳体 \(404\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成

### 结构特性

位数	6
行数	1

### 电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

### 主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	土黄色

### 接触件特性

端子大小	1.8mm
------	-------

端子类型	母端
对接公端宽度	1.8 mm[.071 in]
<b>机械附件</b>	
端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

**壳体特性**

外壳材料	PBT
中心线 (间距)	3.5 mm[.138 in]

**尺寸**

连接器高度	15.9 mm[.626 in]
产品宽度	24.4 mm[.961 in]
产品长度	21.6 mm[.85 in]

**使用环境**

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

**操作/应用**

电路应用	Signal
------	--------

**行业标准**

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

**包装特性**

封装数量	100
封装方法	Bag

**其他**

可维修	是
能够保证连接器位置	否

**产品合规性**

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CAT-SIGH262  
Signal Header



TE 产品编号 CAT-M9194-T273  
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号 175783-1  
070 MLC CAP H ASSY SGL 6P NAT.



TE 产品编号 174930-1  
070 MLC W-W CAP HSG 6P SGL



TE 产品编号 1-174930-1  
070 MLC W-W CAP HSG 6P F/A



TE 产品编号 345208-1  
070 SERIES RECEPT.



TE 产品编号 174930-2  
070 MLC W-W CAP HSG 6P BLACK



TE 产品编号 175026-1  
070 REC CONTACT L.P 24-22



## 该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[070 MLC PLUG 6P](#)

日语

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_174923-1\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_174923-1\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_174923-1\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

### 产品规格

#### 产品规格

日语

#### 产品规格

日语