




TE 内部编号 175038-1

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 20 AWG, .3 – .5 mm² Wire, 4.8 mm [.187 in] Tab Width, Straight, Brass, Tin Plating, Reel, F-Crimp, Open Barrel

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .3 – .5 mm²

对接公端宽度: 4.8 mm [.187 in]

端子方向: 直式

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.8 mm[.187 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

尺寸

线径	.3 – .5 mm ²
----	-------------------------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 316441-2
PL 187 PLUG HSG 8P NYLON BLACK




TE 产品编号 316441-1
PL 187 PLUG HSG 8P NYLON NAT

客户还购买了



TE 产品编号121397P014
ES2000-NO.3-B8-0-65MM



TE 产品编号170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG
PRE TPBR



TE 产品编号284223-3
24 POS.KIT ASSY FOR AIR BAG (G



TE 产品编号353379-2
SQUIB CONN FERRITE



TE 产品编号1612121-1
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号2013031-2
0.50 SERIES 24POS PLUG ASSY



TE 产品编号1587829-1
OUTER FERRULE, SIZE A, HVA280-2PI

文档

产品图纸

FF 187 REC 0.3-0.5MM2 PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175038-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175038-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175038-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION CRIMPING .187 SERIES TAB AND RECEPTCLE CONTACTS

日语

应用规格

日语

APPLICATION SPECIFICATION CRIMPING .187 SERIES TAB AND RECEPTCLE CONTACTS

英文版本