




TE 内部编号 175135-1

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 18 AWG, .32 – .82 mm² Wire, Straight, Phosphor Bronze, Pre-Tin Plating, Reel, F-Crimp, Open Barrel, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

端子方向: 直式

端子基材: 磷青铜

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.27 – 3.56 mm[.05 – .14 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.32 – .82 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-20 – 150 °C[-4 – 302 °F]



包装特性

封装数量	7000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 7-4150163-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F	TE 产品编号 175036-1 CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X 14.0 SS	TE 产品编号 175065-1 CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS	TE 产品编号 4150163-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140F-REA
--	--	--	--



客户还购买了



文档

产品图纸

[CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 PTKLF-5](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175135-1_B_c-175135-1-b.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175135-1_B_c-175135-1-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175135-1_B_c-175135-1-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR (FOR 2.0mm DIAMETER)

日语

应用规格

日语

CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR (FOR 2.0mm DIAMETER)

英文版本