




端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 22 – 18 AWG

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MULTILOCK，母端和公端 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	1mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.1 – 2.1 mm[.043 – .083 in]
-----------	------------------------------



线径	22 – 18 AWG
线径查找	.3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm², .8 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


配套部件



TE 产品编号 4-177746-5
AIR BAG PLG ASY 21P 1 S/BAR




TE 产品编号 2-177746-7
PLUG ASY 21P




TE 产品编号 3-177746-7
AIR BAG 21P PLUG ASSY BLUE



TE 产品编号 917992-6
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P




TE 产品编号 177698-1
IMPUL MATE PLUG HSG ASSY 48P




TE 产品编号 917994-6
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P




TE 产品编号 917992-2
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P




TE 产品编号 6-178692-6
18P NSCC PLUG HSG ASSY



TE 产品编号 715131-1
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 917981-6
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 16P




TE 产品编号 179620-7
AIR BAG PLUG HSG ASSY 22P



TE 产品编号 917850-2
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P



TE 产品编号 9-638973-2
ASSY, 8POSN CAP .040MULT/CPA



TE 产品编号 353217-4
HD HYBRID I/O PLUG ASSY 30P



TE 产品编号 1438759-2
22Way Hybrid 040/2.8 Plug Assy Key "C"




TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 91588-1
CCII 040 II SERIES S REC TAB 22-18 ASSY



TE 产品编号 917994-5
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P



TE 产品编号 917997-1
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P



TE 产品编号 CAT-HPCH5372
High Pin Count Header

该系列中的其他产品 | [Multilock 连接器系统](#)



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(6)



汽车接头(75)



汽车端子(76)




汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(5)


客户还购买了



TE 产品编号917989-6
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 22P



TE 产品编号CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体




TE 产品编号967541-1
2.8MM SENS FLA-KONT



TE 产品编号1670144-3
MCON 1.2 CB REC SRC AG



TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号7-2435190-3
MCON 1.2,TERMINAL,LL REC SWS AG

文档

040 REC (S) FOR NSCC

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175265-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175265-1_E.3d_stp.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175265-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

应用规格

英文版本

[Crimping .040II Series Tab and Rec. Contact](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本