



光纤 > 光纤连接器 > 加固型光纤连接器 > 扩束光纤



光纤产品类型: 插针套件

兼容的光纤直径: 125 μm

光纤模式: 单模

产品特性

产品类型特性

光纤产品类型	插针套件
光纤模式	单模

尺寸

兼容的光纤直径	125 μm
---------	--------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1588129-2
INSERT ASSY, MINI EB 2X1310/1550 SM



TE 产品编号 1588129-3
INSERT ASSY, MINI EB 4X1310/1550 SM

该系列中的其他产品 | CGS SM



LC 连接器(1)



RJ14 连接器(1)



RJ22 连接器(1)



RJ25 连接器(1)




RJ45 连接器(3)



SC 连接器(2)



扩束光纤(5)




表面贴装电阻器(549)

客户还购买了



TE 产品编号1828698-1
SHELL KIT,PRO BEAM MINI,PLUG, EPDM,AL



TE 产品编号1588129-2
INSERT ASSY, MINI EB 2X1310/1550 SM

文档



产品图纸

FERRULE KIT, SM,125,MINI EB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1754700-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1754700-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1754700-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

1754700-1

Ferrule Kit, 125 µm Fiber Diameter, Singlemode, CGS SM, Expanded Beam Fiber Optics

