




Mini-SAS

TE 内部编号 1761987-7

Mini-SAS, Receptacle, Cable-to-Board, 26 Position, 2 Row, 1 Port, Right Angle, Surface Mount, .8 mm [.031 in] Centerline, Signal, Mini-SAS

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > SAS 和 MiniSAS > Mini-SAS 屏蔽插座组件



SAS 连接器类型: Mini-SAS

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

位数: 26

行数: 2

[所有 Mini-SAS 屏蔽插座组件 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
外壳	不带
SAS 连接器类型	Mini-SAS
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板

结构特性

位数	26
行数	2
端口数量	1
PCB 安装方向	直角

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
	30 μin
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

尺寸

PCB 的外形高度	5.35 mm[.211 in]
-----------	------------------

使用环境

高温壳体	是
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box, 包装
封装数量	400

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2007570-6
REC ASSY R/A W/ H/D 38P,
EVERCLEAR, T&R


该系列中的其他产品 | Mini-SAS




SAS 和 MiniSAS(30)

客户还购买了







TE 产品编号284511-5
5 POS TERMI-BLOK PLUG C. VITI



TE 产品编号770156-5
04P CMNL IDC PLUG 16 AWG BLU V




TE 产品编号284519-5
5P TERMIBLOK HDR DIR VITI 3



TE 产品编号1586042-8
8P VAL-U-LOK R/A HDR V0



TE 产品编号3-1318983-6
DYNAMIC D-5200M ALPHA HDR ASSY 4P XY AG




TE 产品编号1761015-3
SFP 1X6 CAGE ASSY W/ KAPTON TAPE, PF



TE 产品编号1676444-2
RN 0805 82K5 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1-440055-0
2.0MM,HDR,10POS,R/A



TE 产品编号284511-6
6 POS TERMI-BLOK PLUG C. VITI

TE 产品编号5-1768703-3
WP-508127-10-9

文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1761987-7_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1761987-7_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1761987-7_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773717-7_PLUGGABLE_IO_ORG_CN](#)

英文版本

[1-1773717-8_PLUGGABLEIO_ORG_TCN](#)

英文版本



1-1773717-9_HIGH_SPEED_IO_QRG_JA

英文版本

EVERCLEAR Mini Multi-Lane High Speed Interconnects Datasheet 1773447-2

英文版本

1773447-2 EVERCLEAR Mini Multi-Lane High Speed Interconnects & Cable Assemblies

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本