




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 银 (Ag)

导线端子端接区域电镀材料: 银

壳体內的端子定位力: 不带

端子大小: 尺寸 8

产品特性

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
接合插针直径	3.6 mm[.142 in]
端子底板材料厚度	1 µm[40 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	5 µm[200 µin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	5.08 µm[200 µin]
导线端子端接区域电镀厚度	5 µm[200 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料	银
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
导线端子端接区域电镀材料	银
壳体內的端子定位力	不带
端子大小	尺寸 8
端子基材	黄铜



端子额定电流（最大值）	75 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	250
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 6648400-1
CONTACT,SKT

该系列中的其他产品 | ELCON Drawer



PCB 板端连接器及母端(24)



板对板接头和插座(24)



电源端子(34)



矩形电源连接器(23)



矩形连接器壳体(1)



连接器硬件(1)



连接器端子(34)


客户还购买了




TE 产品编号 320572
PIDG R 22-16COMM 22-18MIL 5/16



TE 产品编号 397892-000
RMW-16/5-1200/ADH-0



TE 产品编号 281839-8
HOUSING HE13 HE14 COSI 2X8 P



TE 产品编号 2-2176237-5
CPF A 0603 680R 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号5-2176400-9
3540 270R 1%



TE 产品编号3-1825010-7
ASE6204=6PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号1766232-1
CONTACT,PIN, .25 DIA



TE 产品编号1776260-3
3P Spring TB, 180deg, VT, 5.08mm,
Green



TE 产品编号2423898-1
Conn G SNG 5015 Shell 18



TE 产品编号1586892-3
03P UMNL HDR ASSY R/A, GW V0

文档

产品图纸

CONTACT,PIN,#8,PC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1766262-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1766262-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1766262-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

AMP & ELCON Power Connector Layout Forms Datasheet 6-1773444-7

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1766262-1

Pin Contact, Silver (Ag), Size 8 Contact Size, Brass, Power, -55 – 105 °C [-67 – 221 °F],
ELCON Drawer

