



连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 电池座



电池兼容性: CR2032

位数: 2

PCB 安装方向: 垂直

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

PCB 安装对准: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	黑色
电池座类型	钮扣电池
电池座材料	玻璃填充尼龙 66
电池兼容性	CR2032

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	7 A

机械附件



连接器安装类型	板安装
PCB 安装对准	不带

尺寸

兼容的电池尺寸	23 x 18.49 x 21 mm[.906 x .728 x .827 in]
---------	---

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	盒和托盘
封装数量	80

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1775485-4
Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile




TE 产品编号 2-1775485-2
Battery Holder, 3.6mm, BLU,low profile



TE 产品编号 2-1775485-1
Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile



TE 产品编号 6339488-1
VERTICAL BATTERY HOLDER




TE 产品编号 1775485-3
BATTERY HOLDER, 3.6MM, HIGH STANDOFF




TE 产品编号 1-1775485-1
Battery Holder, 3.2mm, BLK,low profile

客户还购买了




TE 产品编号284539-8
8 POS TERMINI-BLOK 900 W.S.F. 3,



TE 产品编号1-2379397-9
MCIO INTERGRATED CONN, V/T,8X, SMT TYPE




TE 产品编号324587
TERMINAL,PIDG SPD FLG 12-10 6




TE 产品编号2445953-1
SWA PIR REC. ASSY 8x9




TE 产品编号8-1393127-6
PRD-3DH0-24=PRD



TE 产品编号2-1735482-1
0.8FH,R17H.5,040,30/Sn,TR,SC



TE 产品编号2383436-1
HD CE VERTICAL TH :2X3HP-2X2LP-2X12S



TE 产品编号CAT-BLPS0062
超低压数字传感器



PITCH BATTERY

文档



产品图纸

Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775485-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775485-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775485-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC09_LAPTOPS_PORTABLES

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本