



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Melamine (3% in 23412681598) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 170333-1 PL 250 RECEPTACLE 22-18 AWG PTPBR	 TE 产品编号 927076-1 PL HOUSING 0.6 PA 6.6 + PE-GF13 BLACK	 TE 产品编号 170334-1 250 PL MIII,REC.,18-14 AWG,PTBR	 TE 产品编号 170335-1 PL 250 RECEPTACLE 15-10 AWG PTPBR
 TE 产品编号 926330-3 6P POS-LOCK BU GEH	 TE 产品编号 170329-1 250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR	 TE 产品编号 1-2133341-1 PL MK1 RECEPTACLE NATURAL 6.6 PA	 TE 产品编号 2238156-1 POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 TPBR
 TE 产品编号 1-2133341-2 250 HSG. PL MKI REC. NAT	 TE 产品编号 170328-1 250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 170327-1 250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR	 TE 产品编号 2238155-1 POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR
 TE 产品编号 63239-1 POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG TPBR	 TE 产品编号 928083-1 PL 187 REC HSG 1P NYLON NAT		


该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(177)	 快速断开(173)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
--	---	---	--



绝缘防护罩和套管(5)


客户还购买了




TE 产品编号2029178-5
5P SR RCPT VAL-U-LOK GW




TE 产品编号177899-6
POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P



TE 产品编号170224-2
250 FASTON,REC.,16-10 AWG,BR




TE 产品编号790319-3
250 PL MKI REC. 12-10AWG PTBR



TE 产品编号63812-1
250 PL MKI REC. 18-14AWG TPBR



TE 产品编号T41512C9L14-002
RPC-M12L-4MR-1.0-PUR 16AWG BK



TE 产品编号353250-2
110 PL EX REC. 20-16AWG PTPHBZ



TE 产品编号41802
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR



TE 产品编号170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR



TE 产品编号T4151199L14-001
RPC-M12L-4MS-0.5-PVC 14AWG BK

文档

产品图纸

PL .250 (6.3 MM) HOUSING RECEPTACLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_177627-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_177627-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_177627-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Positive Lock Receptacles](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本