




Europa

TE 内部编号 1776312-7

Barrier Strips, Wire-to-Wire, 7 Position, 14.5 mm [.571 in] Centerline,
1 Row, Operating Voltage 600 V, 14 – 6 AWG Wire Size, 2 – 14 mm²
Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



连接器系统: **线到线**

位数: 7

中心线 (间距) : 14.5 mm [.571 in]

行数: 1

工作电压: 600 V

产品特性

产品类型特性

块型	无
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

级数	1
位数	7
行数	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

快速连接公端电镀材料	锡
主要产品颜色	土黄色
产品方向	直角



接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	65 A

机械附件

螺钉电镀材料	铬酸锌
螺钉材料	钢
安装选项	4.3mm 直径安装孔
螺纹尺寸	M5
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6
中心线（间距）	14.5 mm [.571 in]

尺寸

产品长度	98.35 mm [3.872 in]
线径	2 – 14 mm ²

使用环境

工作温度范围	-35 – 100 °C [-31 – 212 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明：

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

TSB200007=EUROPA TM-BLK, 14.5MM



英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776312-7_O1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776312-7_O1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776312-7_O1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROPA TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本