



端子和接头 > 接头



接头类型: 公端接头

线径: .2 – .4 mm²

可密封: 否

兼容的绝缘直径范围: 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	公端盖子
接头类型	公端接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	.877 g
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	磷青铜

壳体特性

--	--



外壳材料	6/6 尼龙
------	--------

尺寸

公端线径	.18 – .36 mm²
线径	404 – 643 CMA
兼容的绝缘直径范围	4 mm[.157 in]
产品长度	12 mm[.472 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Melamine (3% in 23412681598) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 177766-1
ELECTRO TAP ASSY

该系列中的其他产品 | ELECTRO-TAP



接头(12)


客户还购买了



TE 产品编号8-36154-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号104257-2
03 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号1-104480-4
SHORT POINT RECP CONT LP



TE 产品编号CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm,
with Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号3-643817-3
03P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA

TE 产品编号1-794954-2
12P RCPT VAL-U-LOK V2

TE 产品编号1-794954-8
18P RCPT VAL-U-LOK V2

文档

产品图纸

ELECTRO TAP ASSY, 24 - 22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_177766-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_177766-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_177766-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ELECTRO-TAP CABLE CONNECTOR/SPLICE

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

AMP ELECTRO-TAP* Splice (AWG#22-#24)

英文版本