




Multilock 连接器系统

TE 内部编号 179098-1
Horizontal, Wire-to-Board, 30 Position, 2 Rows, 3.5mm [.138in]
Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, White, Multilock
Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 水平
PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉
可密封: 否
连接器和端子端接到: 印刷电路板
主要产品颜色: 白色

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	2
PCB 安装方向	水平

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件



面板安装特性	不带
安装孔	不带
PCB 安装固定类型	安装孔

尺寸

连接器宽度	75.5 mm[2.972 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器长度	25.02 mm[.985 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装数量	30
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 176116-5
070 MLC PLUG HSG ASSY 12P BLUE

TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

TE 产品编号 176118-8
070 MLC II PLUG ASSY 18P ORANG

TE 产品编号 173853-7
070 MLC PLUG HSG 18P YELLOW

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(6)

汽车接头(75)

汽车端子(76)

汽车连接器护套(138)

汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号171826-9
H-TYPE E.I.S.CONN. 9P ASSY

TE 产品编号2344657-2
FPC ANTENNA, MHF, 100mm, Wi-Fi TRIPLE

TE 产品编号171826-5
POST HDR ASSY HDR AMP EI CONN

TE 产品编号1-171826-0
EI.SRS.POST HDR.ASS



TE 产品编号CAT-LMPH9507
Low & Medium Power Header

TE 产品编号1-316081-2
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 12P H

TE 产品编号1-178295-2
DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU038

TE 产品编号171894-1
MIC 9P CAP ASSY

TE 产品编号172040-1
MIC CAP 5P H

文档

MULTI LOCK I/O CAP ASSY 30P

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179098-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179098-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179098-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_179098-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179098-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179098-1_A.3d_stp.zip

英文版本

179098-1

Horizontal, Wire-to-Board, 30 Position, 2 Rows, 3.5mm [.138in] Centerline, Tin (Sn),
Printed Circuit Board, White, Multilock Connector System



应用规格

英文版本