179227-1 ✔ 有效

AMP CT

TE 内部编号 179227-1

Socket Contact, Tin (Sn), 125 VAC, 125 VDC, Discrete Wire, 26 – 22 AWG, .12 – .4 mm² Wire, Crimp, Copper Alloy, Signal, AMP CT

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK



端子类型：**插座**

端子接触部电镀材料：**锡 (Sn)**

导线端子端接区域电镀材料：**预镀锡**

工作电压：125 VDC

所有 Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK (7)

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
工作电压	125 VDC

接触件特性

端子形状和构造	矩形
接合插针直径	.6 mm[.023 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	4 A

端接特性

线缆端接方法	压接

产品端接到	线缆

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.93 – 1.5 mm[.037 – .059 in]
线径	.12 – .4 mm²

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

包装特性

封装方法	带
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 292170-2
CT P/HDR ASSY 2P V W/O KINK T



TE 产品编号 292271-7
MT REC ASSY AU-PL. 7P GRAY



TE 产品编号 5-292271-4
MT REC ASSY AU-PL. 4P BLUE



TE 产品编号 5-292271-8
MT REC ASSY AU-PL. 8P BLUE



TE 产品编号 5-292271-3
MT REC ASSY AU-PL. 3P BLUE



TE 产品编号 6-292271-0
MT REC ASSY AU-PL. 10P BLUE



TE 产品编号 6-292271-2
MT REC ASSY AU-PL. 12P BLUE



TE 产品编号 292271-5
MT REC ASSY AU-PL. 5P GRAY



TE 产品编号 1-292271-2
MT REC ASSY AU-PL. 12P GRAY

TE 产品编号 292157-4
CT RELAY W/COMMONING BAR 4P NA



TE 产品编号 5-292170-1
CT P/HDR ASSY 11P V W/O KINK



TE 产品编号 2-292170-9
CT P/HDR ASSY 9P V W/O KINK T



TE 产品编号 4-292170-6
CT P/HDR ASSY 6P V W/O KINK T



TE 产品编号 1-292271-0
MT REC ASSY(GOLD-PLATING) FOR

TE 产品编号 1-292166-0
CT P/HDR BOX V 10P T/P NAT W/O



TE 产品编号 1-292170-3
CT P/HDR ASSY 13P V W/O KINK

TE 产品编号 1-292166-3
CT P/HDR BOX V 13P T/P NAT W/O

TE 产品编号 2-292164-7
CT P/HDR BOX H ASSY 7P T/P BLU



TE 产品编号 2-292165-5
CT P/HDR BOX V 5P T/P BLUE



TE 产品编号 6-292165-5
CT P/HDR BOX V 5P T/P BLACK

该系列中的其他产品 | AMP CT



PCB 板端连接器及母端(756)



标准矩形连接器(176)

矩形电源连接器(924)



矩形连接器壳体(90)



线到板连接器组件和护套(79)



线对板接头和插座(756)

连接器硬件(46)

连接器端子(8)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体

TE 产品编号292254-6
CT RELAY HDR ASSY 6P NAT



TE 产品编号353439-1
POWER CARD CONN REC CONT



TE 产品编号2-968700-1
3POS MQS TAB COD B

TE 产品编号61202-2
250 FASTON REC 26-22 AWG TPBR



TE 产品编号353293-3
MINI CT MT REC ASSY 3P GRAY

TE 产品编号GA100K6A13
DISC-DISCRETE

文档

产品图纸

CRIMP TYPE II REC CONTACT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_179227-1_M2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179227-1_M2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179227-1_M2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

产品规格

Crimping of AMP 2.0mm Pitch, CT Crimp TypeII Rec Contact

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

STEPPING MOTOR, I/O CONNECTOR

英文版本