

179322-3 ✓ 有效


TE 内部编号 179322-3

Tab / Pin Contact, Gold, 250 VAC, 24 – 20 AWG Wire Size, .2 – .5 mm<sup>2</sup> Wire Size, 394.71 – 986.76 CMA Wire Size, Crimp, Copper Alloy, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 公端, 插针

产品端接到: 线缆

工作电压: 250 VAC

端子接触部电镀材料: 金

线径: 24 – 20 AWG

## 产品特性

### 电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

### 接触件特性

端子类型	公端, 插针
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	7 A
对接公端宽度	3 mm[.118 in]
对接公端厚度	.65 mm[.025 in]
端子基材	铜合金
	200 – 500 μin
导线端子端接区域电镀材料	锡
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光

### 端接特性

产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接

## 尺寸

线径	394.71 – 986.76 CMA
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.6 mm [.055 – .102 in]

## 使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]
--------	-----------------------------

## 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

## 包装特性

封装数量	20
封装方法	Reel

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7053-D797P  
迷你 CT 抽屉式连接器组件



TE 产品编号 2-292181-8  
PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 32P



TE 产品编号 1-292183-2  
PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 18P



TE 产品编号 292182-8  
PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 12P



TE 产品编号 2-292181-0  
PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 24P



TE 产品编号 2305570-1  
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 7-2151124-1  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F



TE 产品编号 7-2151124-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F



TE 产品编号 2151124-1  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F



TE 产品编号 2151124-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F



TE 产品编号 7-2151124-7  
OC-062F120F-CRIMP TOOLING KIT

### 客户还购买了



TE 产品编号 2-1674754-0  
PLUG ASSY FOR MINI CT HYBIRD D



TE 产品编号 2-292215-0  
MINI CT SGL RELAY 20P NAT



TE 产品编号 2-520083-2  
ULTRA-FAST .110/.125 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号 292254-5  
CT RELAY HDR ASSY 5P NAT



TE 产品编号 173638-1  
RING TERMINAL 18-14 AWG 0.622X11.3 TPCP



TE 产品编号 2-353294-8  
AMP MINI D/R HDR HSG 28P NATU



TE 产品编号 3-353293-8  
1.5MM CT MT REC ASSY 18P BLACK



TE 产品编号 292254-2  
CT RELAY HDR ASSY 2P NAT



## 文档

### 产品图纸

[HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#2](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_179322-3\\_K2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_179322-3\\_K2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_179322-3\\_K2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Low Power Drawer Connectors QRG](#)

英文版本

### 产品规格

[Crimping of AMP 2.0mm Pitch, CT Crimp Typell Rec Contact](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[Crimping Hybrid Mini Drawer Connector Power Line Contact](#)

英文版本