




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准类型	极化
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	400
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 179974-2
250 PL EXII REC. 18-14AWG HDTBR WITH

TE 产品编号 179973-1
250 PL EX REC. 22-18AWG PTBR

TE 产品编号 179974-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号 179975-1
250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR

TE 产品编号 179974-6
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(164)

快速断开(168)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(5)


客户还购买了

TE 产品编号42563-2
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG TPBR

TE 产品编号1-92009-0
RCPT HSG METRIC INTERCONN SYS

TE 产品编号179970-6
PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON BLUE

TE 产品编号521204-2
HSG RCPT POSI MK 111 250 2POS



TE 产品编号1123655-1
2.3 DIA CLUSTER AMPLIVER S TIN



TE 产品编号1217094-2
RCPT 250 POS-LOCK 18-14 TPBR



TE 产品编号1744103-2
3.96 EPHDR ASSY 2P



TE 产品编号1969458-3
POSI-LOK MKIII, 7MM SILO POW CORD, 2P, BLUE



TE 产品编号170046-2
250 FASTON, REC., 16-14 AWG, TPBR



TE 产品编号1969458-1
POSI-LOK MKIII, 7MM SILO POW CORD, 2P, RED

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_179970-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179970-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179970-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Positive Lock Receptacles

英文版本

110_Positive_Lock_Housings

英文版本

POS_LOCK_MII_QRG

英文版本

2P_Positive_Lock_HSGS

英文版本

产品规格

产品规格

日语



250 Series, Positive Lock EX-II Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本