



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 8 mm [.315 in]

连接器系统: 线到设备

中心线 (间距) : 19.4 mm [.763 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到设备
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色



接触件特性

端子大小	8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	8 mm[.315 in]

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	19.4 mm[.763 in]

尺寸

产品宽度	57.5 mm[2.26 in]
产品长度	48.3 mm[1.901 in]
连接器高度	31.2 mm[1.22 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	300

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1544965-1
8MM NG1+ TERMINAL




TE 产品编号 1544966-1
8MM NG1+ TERMINAL



TE 产品编号 1544964-1
8MM NG1+ TERMINAL


该系列中的其他产品 | [NG 电源端子和连接器](#)



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(13)



汽车端子(24)



汽车连接器护套(45)



汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(9)

客户还购买了



TE 产品编号1-929170-4
4POS MOS REC COD A



TE 产品编号2260321-1
CAP HOUSING ASSEMBLY 130POS 0.5 /1.0



TE 产品编号2176508-2
CJP 300W R68 5% Lead



TE 产品编号1801823-1
4POS,MCON 0.5 CB,REC HSG,BLACK, ASSY,SLD




TE 产品编号1544970-2
SEAL, NG9K



TE 产品编号1801606-1
TAB HOUSING, MCON, 10 W, SEALED



TE 产品编号1801619-1
RELAY 70A HOLDER



TE 产品编号141991-2
PL 5MM 0.35 DEG TO 1 DEG POST-TPBR



TE 产品编号2261071-2
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP ASSY



TE 产品编号2261071-1
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP ASSY

文档



产品图纸

RCPT HSG ASSY, 8MM, 2 INSULATED WAY, CPA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801655-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801655-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801655-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本