




线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 120 Ω

线径: 22 AWG

工组温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆种类	双绞线
------	-----

电气特征

	12.5 pF/ft
阻抗	120 Ω

信号特征

传播速度	77 %
------	------

主体特性

绝缘套管材料	改型 FEP
导体材料	镀锡铜
电缆颜色	透明白
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	铜

尺寸

电缆外径	5.36 mm[.211 in]
电缆电介质直径	2.13 mm[.084 in]
导体直径范围	.81 mm[.032 in]
线径	22 AWG

使用环境

电缆类型	Cheminax
------	----------



工组温度范围

-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

其他

电介质材料	Rayfoam H
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



客户还购买了




TE 产品编号389783-000
44A0221-22-0/9



TE 产品编号8-1617760-1
FCB-405-0621M=M83536/6-021M



TE 产品编号511608-000
382A034-25/225-0




TE 产品编号5177983-8
0.8FH,R05H.5,160,08/Sn,TU



TE 产品编号843053-000
101A052-3/42-0




TE 产品编号963598-1
MICRO-T/JPT GH66/2P




TE 产品编号814266-000
202D263-4-0



TE 产品编号1-2834183-2
3P,REC CABLE ASSY-200MM,WHITE,TIN



TE 产品编号3043434002
NTFR-7/8-0-SP



TE 产品编号806251-000
202C621-51-0

文档

产品图纸
2022E0421-9X
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本