




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 7.92 mm [.312 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	7.92 mm[.312 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	18.5 mm[.728 in]
兼容的绝缘直径范围	2.5 – 3.81 mm[.098 – .15 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 180453-2 FF 312 REC 1-2.5MM2 TPBR	TE 产品编号 42663-2 FF 312 REC 16-12AWG TPBR	TE 产品编号 280315-2 FF 312 REC 2.5-4MM2 PB SILVER PLATED	TE 产品编号 180453-1 FF 312 REC 1-2.5MM2 BR
TE 产品编号 180453-6 FF 312 REC 1-2.5MM2 TPPB	TE 产品编号 180398-5 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB	TE 产品编号 170191-3 FF 312 REC 18-14AWG TPBR REREELING	TE 产品编号 180398-2 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR
TE 产品编号 170191-1 FF 312 REC 18-14AWG BR REREELING	TE 产品编号 160557-2 FF 312 REC TERMINAL 20-15 AWG TPBR	TE 产品编号 1-180453-2 FF 312 REC 1-2.5MM2	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 312

压接端子护套(11)	快速断开(9)
-------------------	----------------

客户还购买了



TE 产品编号1326030-4
[2.8MM RECP,UNSEAL,10-12AWG](#)

TE 产品编号325203
[TERMINAL,AMPOWER 2 3/8](#)

TE 产品编号326808
[TERMINAL,AMPOWER 500MCM 3/8](#)

TE 产品编号HDB36-24-91SE-059
[BR AWY PL ASM,MC](#)

TE 产品编号350551-7
[UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P](#)

TE 产品编号165026
[SOLIS 12-10 R M6](#)

TE 产品编号6339874001
[CGPT-12/4-0-SP](#)

TE 产品编号2-321889-3
[SOLIS R HT 22-16COMM22-18MIL6](#)

TE 产品编号160807-2
[250 FASTON,REC.,20-16 AWG,BR](#)

TE 产品编号38943-16
[CONTACT S](#)

文档

[FF 312 REC 1-2.5MM2 TPBR](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_180373-2_AY.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_180373-2_AY.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_180373-2_AY.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本



应用规格

英文版本