

180384-5 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 250


TE 内部编号 180384-5

Quick Disconnects, Receptacle, 11 – 10 AWG Wire Size, 4 – 5.2 mm<sup>2</sup> Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, FASTIN-FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 4 – 5.2 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

插入力

正常

### 结构特性

连接容量

单

与线缆类型兼容

分离式导线

### 电气特征

额定电压

250 V

### 接触件特性

快速断开端子类型

母端

对接公端宽度

6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度

.81 mm [.032 in]

端子方向

直式

端子基材

磷青铜

端子电镀材料

锡

压接类型

F 型压接

压线筒类型	Open
-------	------

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

接合固定类型	锁定枪
--------	-----

### 尺寸

端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
--------	----------------

产品长度	20 mm[.787 in]
------	----------------

兼容的绝缘直径范围	3.43 – 5.08 mm[.135 – .2 in]
-----------	------------------------------

线径	4 – 5.2 mm <sup>2</sup>
----	-------------------------

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

### 包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	零散零件/箱
------	--------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1579007-4  
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 4-1579007-3  
EXTRACTION TOOL KIT



TE 产品编号 153259-3  
FF 250 REC TPBR FOR PCB LP



TE 产品编号 539654-2  
MATRIZE .250 FF



TE 产品编号 180250  
HHHT FSTON/FF 375 POS LOC 250 6-2 ASSY



TE 产品编号 2379381-1  
SDE F, FASTIN-FASTON, 4.0-6.0mm<sup>2</sup>, ASSY



TE 产品编号 2379381-2  
SDE F, FASTIN-FASTON, 4.0-6.0mm<sup>2</sup>, DIE SET

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(211)





快速断开(254)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[FF 250 REC 4-6MM2 TPPB LP](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_180384-5\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_180384-5\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_180384-5\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 数据表/目录页



## 1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

---

### 产品规格

.110,.187 & 250 Series FASTON Terminals

英文版本

### 产品规格

英文版本