

# LSTT-3.2-0-20MM ✓ 有效

Raychem | Raychem LSTT

TE 内部编号 1804296006

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 3.2 Expanded Inside Diameter (Min) .125 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径 (最小值): 3.2 mm [.125 in]

收缩后内径 (最大值): 1.6 mm [.062 in]

收缩率: 2:1

## 产品特性

### 产品类型特性

产品系列	LSTT
墙面类型	单

### 电气特征

电压 (最大值)	.6 kV
----------	-------

### 主体特性

流体类型	柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

### 尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.1 mm[.004 in]
切割长度	20 mm[.787 in]
恢复的壁厚 (标称)	.55 mm[.021 in]
原始内径 (最小值)	3.2 mm[.125 in]
收缩后内径 (最大值)	1.6 mm[.062 in]
热缩管尺寸范围	1.6 – 3.2 mm[.062 – .125 in]

### 使用环境

流体阻力	防溅
收缩温度（最小值）	65 °C
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
热缩管电阻	机械损害
收缩温度	110 °C

### 产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

### 包装特性

封装方法	Box
------	-----

### 其他

低释气	否
产品来源	捷克共和国

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年6月（209） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




TE 系列/零件编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V




TE 系列/零件编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

### 该系列中的其他产品 | Raychem LSTT



热缩管(152)

### 客户还购买了



TE 系列/零件编号3-1393788-5  
AXICOM P2 标准



TE 系列/零件编号9097616016  
LSTT-4.8-0-30MM



TE 系列/零件编号7798056015  
LSTT-9.5-0-30MM



TE 系列/零件编号2208304-1  
8POS MQS REC



TE 系列/零件编号1801177-5  
3W TAB CONNECTOR HP GREEN



TE 系列/零件编号1801178-7  
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR  
WHITE



TE 系列/零件编号3-1579018-0  
EXTRACTION TOOL



TE 系列/零件编号3-1579028-5  
TOOL FOR SECONDARY LOCK



## 文档

### 数据表/目录页

[LSTT Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Global Dimensional Life for RAYCHEM Heat Shrink Tubing Standard Size Products \(Customer Distribution\)](#)

英文版本

### 产品环境合规性

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

德语

[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

LSTT-3.2-0-20MM

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 3.2 Expanded Inside Diameter (Min) .125 Expanded Inside Diameter (Min)

