



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(97\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	14 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	橙色
连接器和键控代码	D



接触件特性

端子大小	1.5K
端子类型	母端
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	36.4 mm[1.433 in]
产品长度	25.5 mm[1.004 in]
连接器高度	27.3 mm[1.075 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	450
封装方法	盒和纸箱

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 964971-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 1718705-1
SINGLE WIRE SEAL,COLLAR DIA 2,



TE 产品编号 1823468-4
6POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,CODD



TE 产品编号 963530-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG

该系列中的其他产品 | AMP MCP 1.5K



[插入和拔出工具\(1\)](#)



[汽车端子\(21\)](#)




[汽车连接器护套\(78\)](#)



[汽车连接器盖帽\(3\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号[464291-5](#)
[ANVIL, SAND-BLASTED 12-10](#)



TE 产品编号[788189-2](#)
[CPC 17-3 RCPT ASY,REV SEX](#)



TE 产品编号[4-1633932-0](#)
[ANVIL, COMBINATION](#)



TE 产品编号[1-1633961-2](#)
[CRIMPER, INSULATION F PREMIUM](#)



TE 产品编号[2-330648-1](#)
[PIDG 22-16 22-18 MIL R 4; TAPE](#)



TE 产品编号[YHV280-2PM-P-4MM-B](#)
[HVA280-2phm,pass,4sqmm,Key B](#)



TE 产品编号[2177090-3](#)
[STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV, 25SQMM](#)



TE 产品编号[1587940-3](#)
[CABLE SEAL RETAINER, SIZE C](#)



TE 产品编号[2103013-3](#)
[CABLE SEAL RETAINER, SIZE 2, OR, HVA280](#)



TE 产品编号[2208669-3](#)
[8MM HV, CONTACT,ASSY](#)

文档

[6POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,CODD](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1823467-4_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1823467-4_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1823467-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[Termination_4-14p_radial_seal_1.6mm_tab](#)

德语

应用规格

德语