




开关 > 滑动开关



触点额定电流: .3 A
配置（极掷）：双极 - 双掷
产品方向: 垂直
端子基材: 铜合金
致动器数量: 单

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
------	----

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
位数	2
操作功能	开开

电气特征

触点额定电流	.3 A
工作电压	28 VDC

主体特性

致动器方向	顶部
致动器行程	2.79 mm[.11 in]
产品方向	垂直
致动器外形	齐平



致动器材料	尼龙
-------	----

致动器颜色	土黄色
-------	-----

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----

开关端子电镀材料	银
----------	---

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.06 mm[.16 in]
------------	-----------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

尺寸

产品宽度	7.35 mm[.289 in]
------	------------------

产品长度	10.16 mm[.4 in]
------	-----------------

致动器长度	.64 mm[.025 in]
-------	-----------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

其他

等级	电信
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------














焊接工艺能力

回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1825011-7 ASF22L04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 2-1825011-2 ASF42G04=4PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 2-1825011-4 ASF42RG04=4PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 2-1825011-1 ASF4204=4PDT AUTOSLIDE
 TE 产品编号 2-1825011-7 ASF42L04=4PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1825011-1 ASF2204=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 6-1825011-2 ASF62G04=6PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 5-1437581-6 ASF22=DPDT AUTO-SLIDE
 TE 产品编号 1-1825011-3 ASF22RGL04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 6-1825011-4 ASF62RG04=6PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 6-1825011-1 ASF6204=6PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1825011-5 ASF22GL04=DPDT AUTOSLIDE
 TE 产品编号 6-1437581-4 ASF22RGL=DPDT AUTOSLIDE L BEND	 TE 产品编号 2-1825011-5 ASF42GL04=4PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1825011-6 ASF22GLTR04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1825011-2 ASF22G04=DPDT AUTOSLIDE



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch ASE/F](#)



[滑动开关\(45\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Solid Contacts](#)



TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)




TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号206070-8
[CABLE CLAMP KIT #17](#)



TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体](#)

文档

产品图纸

[ASF22LTR04=DPDT AUTOSLIDE](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825011-8_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825011-8_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825011-8_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)
[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)
[英文版本](#)