




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP
开关端子电镀材料: 镀金
外壳颜色: 黑色
外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)
密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	否
致动器种类	扩展型致动器, 滑动致动器

结构特性

位数	10
开关数量	10
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

致动器颜色	白色
产品方向	垂直
外壳颜色	黑色



外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
接触件特性	
	1.2 μin
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金
端接特性	
端接柱体和尾部长度	4 mm[.157 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
壳体特性	
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
产品长度	27.4 mm[1.078 in]
产品高度	3.5 mm[.138 in]
使用环境	
工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
操作/应用	
装配工艺特点	自动插入封装
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	Tube
封装数量	15
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	




欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1825057-5
ADE0604=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL




TE 产品编号 1825057-4
ADE0504=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825057-1
ADE0204=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL




TE 产品编号 1825057-7
ADE0804=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825057-3
ADE0404=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL


该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP ADE



DIP 和 SIP 开关(160)



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)




[DIP 和 SIP 开关\(160\)](#)




[旋转开关\(16\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号61794-1
[RING 18-14 AWG TPST](#)




TE 产品编号1-174961-1
[070 MLC CAP ASSY V 30P](#)




TE 产品编号3-520408-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR](#)




TE 产品编号1420000-1
[32POS MQS REC](#)



TE 产品编号1534222-1
[MQS COVER 2X16P](#)



TE 产品编号1534222-2
[MQS ABDECKKAPP2X16P](#)




TE 产品编号1586041-4
[4P VAL-U-LOK R/A HDR V2](#)



TE 产品编号1624345-1
[NTC0805 5% 10K](#)



TE 产品编号1761681-3
[IDC LOW PRO HDR 10P VERT HT BLACK](#)



TE 产品编号1-2176389-5
[RQ 1206 150R 0.1% 10PPM 5K RL](#)

文档

[CAD 文件](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1825057-9_A.3d_igs.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1825057-9_A.3d_stp.zip](#)

[英文版本](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825057-9_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[ADE_ADP_ADF_Datasheet](#)

英文版本