




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP
开关端子电镀材料: 镀金
外壳颜色: 黑色
外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)
密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	否
致动器种类	扩展型致动器, 滑动致动器

结构特性

位数	2
开关数量	2
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

致动器颜色	白色
外壳颜色	黑色



外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
------	------------

接触件特性

	1.2 μin
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	7.06 mm[.278 in]
产品高度	3.5 mm[.138 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
封装数量	60

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1825058-3
ADE09SA04=DIP SWITCH,EXT,SMT-JL



TE 产品编号 2-1825058-0
ADE08SA04=DIP SWITCH,EXT,SMT-JL



TE 产品编号 1825057-1
ADE0204=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825057-3
ADE0404=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825057-7
ADE0804=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825057-5
ADE0604=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL




TE 产品编号 2-1825058-2
ADE09S04=DIP SWITCH,EXT,SMT-GW




TE 产品编号 1825057-4
ADE0504=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP ADE



DIP 和 SIP 开关(160)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP



DIP 和 SIP 开关(160)



旋转开关(16)

客户还购买了



TE 产品编号5-520315-7
TRIOMATE ASSY V 7P L=3.556




TE 产品编号640387-7
07P MTA156 HDR ASSY SQ R/A




TE 产品编号640387-9
09P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号1-640456-9
19P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR




TE 产品编号796638-2
2POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK




TE 产品编号CAT-C339-SM1
SMD 功率电阻器：7 瓦特，200-2M 欧姆



TE 产品编号2176057-8
RLP73V 3A R020 1% 1K RL



TE 产品编号2176346-9
CRGCQ 1210 22R 5%



TE 产品编号2-2176555-3
3430 A2 1% 100K 100ppm 1k RL

文档

产品图纸

[ADE02S04=DIP SWTCH,EXT,SMT-GW](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825058-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1825058-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825058-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ADE_ADP_ADF_Datasheet](#)

英文版本