




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP
开关端子电镀材料: 镀金
外壳颜色: 黑色
外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)
密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	否
致动器种类	滑动致动器, 齐平驱动器

结构特性

位数	3
开关数量	3
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

致动器颜色	白色
外壳颜色	黑色



外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
------	------------

接触件特性

	1.2 μin
PCB 端子端接区域电镀材料	镍
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	9.6 mm[.378 in]
产品高度	3.5 mm[.138 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	45

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 6-1825059-3
ADF06STR04

TE 产品编号 1-1825059-8
ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号 1-1825059-3
ADF04S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号 5-1825059-4
ADF10STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号 4-1825059-2
ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP

DIP 和 SIP 开关(66)


旋转开关(16)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP ADF




DIP 和 SIP 开关(66)

客户还购买了




TE 产品编号1565986-1
REC ASSY,2.5 SLIM BATTERY CONN




TE 产品编号CAT-C339-T547B
金属芯片电阻器：电流感应



TE 产品编号8-2176306-4
RP 1E 0.1W 8K45 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号3-770565-2
MINI AMP-IN 22-18 AWG LF



TE 产品编号5-2176421-5
TLRP 2512 2.0W R025 1% 50PPM 4K RL




TE 产品编号280522-1
2X12P MODU II SHRD HDR, RT ANG, TIN



TE 产品编号8-1879225-5
CPF 0603 340K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号ANT-868-PW-QW-UFL
Antenna 1/4 Wave Whip 868MHz 1.32 UFL



TE 产品编号280389-1
2X4P MODU II SHRD HDR, RT ANG, TIN

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825059-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825059-7_B.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825059-7_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[ADE _ADP _ADF_Datasheet](#)

英文版本