

1825222-7 ✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 1825222-7

Toggle Switches, Double Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), 10-48, Copper Alloy, Silver, Baton Medium, On None On

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 摇杆开关



配置 (极掷) : 双极 - 双掷

套管螺纹尺寸: 10-48

端子基材: 铜合金

开关端子电镀材料: 银

工艺密封: 否

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	接线片
密封装置	是
切换种类	中等棒
开关类型	摇杆

结构特性

配置 (极掷)	双极 - 双掷
操作功能	开无开

电气特征

介质耐压 (最大值)	1000 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
工作电压	28 VDC

主体特性

致动器表面涂层	镍
套管螺纹尺寸	10-48
产品方向	垂直
套管种类	螺纹

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----

开关端子电镀材料	银
----------	---

触点额定电流	2 A
--------	-----

机械附件

产品安装类型	平板天线
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	7.52 mm[.296 in]
------	------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (3.7% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1825222-3
TT13D2T04

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

TT23N2T04

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825222-7_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825222-7_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825222-7_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF



3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[2-1773458-4_TINY_TOGGLE_SERIES_SWITCHES](#)

英文版本