

1825232-1 ✓ 有效

Alcoswitch


TE 内部编号 1825232-1

Slide Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Right Angle, Copper Alloy, Single Actuator, 2 Position, On None On

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 滑动开关



配置 (极掷) : 单极 - 双掷

产品方向: 直角

端子基材: 铜合金

致动器数量: 单

位数: 2

产品特性

结构特性

| | |
|---------|---------|
| 配置 (极掷) | 单极 - 双掷 |
| 致动器数量 | 单 |
| 位数 | 2 |
| 操作功能 | 开无开 |

电气特征

| | |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VDC |
|------|--------|

主体特性

| | |
|-------|----------------|
| 致动器方向 | 侧 |
| 致动器行程 | 2 mm [.079 in] |
| 产品方向 | 直角 |
| 致动器外形 | 扩展型 |
| 致动器材料 | 尼龙 |
| 致动器颜色 | 黑色 |

接触件特性

| | |
|----------|------|
| 端子基材 | 铜合金 |
| 触点额定电流 | .2 A |
| 开关端子电镀材料 | 银 |

端接特性

| | |
|-----------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度 | 2.4 mm[.094 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

尺寸

| | |
|-------|------------------|
| 致动器长度 | 3 mm[.118 in] |
| 产品宽度 | 4.3 mm[.169 in] |
| 产品长度 | 9.05 mm[.356 in] |

行业标准

| | |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
|------|------|

其他

| | |
|----|-----|
| 等级 | 经济型 |
|----|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1571600-1
SLIDE SWITCH, DP5T 0.5 Amp

客户还购买了



TE 产品编号1-1318772-3
Signal Header



TE 产品编号1-1318300-5
3.96 EP HDR ASSY 5P NAT/TUBE



TE 产品编号4-794627-2
12P MICRO MNL ASSY,RA,SMT,LF



TE 产品编号4-794627-6
16P MICRO MNL ASSY,RA,SMT,LF



TE 产品编号829265-5
5P HV100 REC.CON. B/TE,6.2,NO KINK



TE 产品编号ANT-418-CW-RAH
Antenna 1/4 Wave R-Angle 418MHz RPS

TE 产品编号9-1372710-2
CUTTING BLADE

TE 产品编号G-MRMO-038
MRLA12-126MM MOVE-M DIGITAL

TE 产品编号GAG10K3D1004
GLS2-PROBE 10K+/-0.1°C AT 25°C

文档

产品图纸

SLIDE SWITCH,SPDT,Right Angle



英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825232-1_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825232-1_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825232-1_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本