




开关 > 滑动开关



触点额定电流: .3 A

配置（极掷）：单极 - 双掷

产品方向: 垂直

端子基材: 铜合金

致动器数量: 单

产品特性

结构特性

连接的端子	2-1
配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
位数	2
操作功能	开关开

电气特征

触点额定电流	.3 A
工作电压	125 VAC

主体特性

致动器方向	顶部
致动器行程	2 mm[.079 in]
产品方向	垂直
致动器外形	扩展型
致动器材料	POM



致动器颜色	黑色
-------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.51 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

尺寸

产品宽度	6.2 mm[.244 in]
产品长度	15 mm[.591 in]
致动器长度	4.5 mm[.18 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

等级	仪表
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-1825255-2 MHS122XX=SPDT SL SW VERT AG LF	 TE 产品编号 1825264-1 MSS420004=4PDT SL SW AG	 TE 产品编号 1825261-1 MSS220004=DPDT SL SW VERT AG	 TE 产品编号 1825265-2 MSS4200RG04=4PDT SL SW R/A AU
 TE 产品编号 1825261-2 MSS2200G04=DPDT SL SW VERT AU	 TE 产品编号 1825289-8 MHS23304=DP3T SL SW VERT AG	 TE 产品编号 1-1825255-3 SPDT SL SW VERT AG	 TE 产品编号 1571630-2 MSS2250R04=DPDT SL SW R/A AG
 TE 产品编号 1825258-2 SPDT SL SW R/A AU	 TE 产品编号 1825264-2 MSS4200G04=4PDT SL SW AU	 TE 产品编号 1825262-2 MSS2225G04=DPDT SL SW VERT AU	 TE 产品编号 1825265-1 MSS4200R04=4PDT SL SW R/A AG
 TE 产品编号 1825268-2 MSS4300RG04=4P3T SL SW R/A AU	 TE 产品编号 1-1825255-1 SPDT SL SW VERT AG EXTENDED ACTUATOR	 TE 产品编号 1825266-1 MSS425004=4PDT SL SW AG	 TE 产品编号 1825257-2 MSS1200G04=SPDT SL SW VERT AU






TE 产品编号 1825263-1
MSS225004=DPDT SL SW VERT AG



TE 产品编号 1825289-1
MHS22204=DPDT SL SW VERT AG



TE 产品编号 1825289-2
MHS222G04=DPDT SL SW VERT AU




TE 产品编号 1825255-3
MHS122K04=SPDT SL SW VERT AG

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch MHS](#)




汽车连接器护套(1)



滑动开关(13)

客户还购买了



TE 产品编号282040-015
44A0111-24-0



TE 产品编号CONSMA012-R178
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号CONMMCX012-R178
MMCX Jack 50 Ohm Cable Crimp




TE 产品编号E42160-000
DWP-125-KIT3




TE 产品编号CONSMA007-R178
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号CONMCX012-R178
MCX Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号T4043014031-000
M8.FMLE.PNLFRONT.3POS.STRPCB



TE 产品编号63784-1
RCPT POS/LK 187 0126PTPBR



TE 产品编号4-640440-8
18P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号5787083-7
68 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F



文档

产品图纸

MHS12304=SPDT SL SW VERT AG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825255-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825255-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825255-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本