




开关 > 滑动开关



触点额定电流: .3 A
配置（极掷）：双极 - 双掷
产品方向: 垂直
端子基材: 铜合金
致动器数量: 单

产品特性

结构特性

连接的端子	2-1, 5-4
配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
位数	2
操作功能	开开

电气特征

触点额定电流	.3 A
工作电压	125 VAC

主体特性

致动器方向	顶部
致动器行程	2 mm[.079 in]
产品方向	垂直
致动器外形	扩展型
致动器材料	POM



致动器颜色	黑色
-------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.137 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

尺寸

产品宽度	5.8 mm[.227 in]
产品长度	14 mm[.547 in]
致动器长度	11 mm[.433 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

等级	仪表
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1825258-2
SPDT SL SW R/A AU



TE 产品编号 1825255-7
MHS13304=SP3T SL SW VERT AG



TE 产品编号 1825255-5
MHS12304=SPDT SL SW VERT AG




TE 产品编号 1825255-8
MHS133G04=SP3T SL SW VERT AU



TE 产品编号 1825257-1
MSS120004=SPDT SL SW VERT AG

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MSS



滑动开关(15)

客户还购买了



TE 产品编号413169-E
STVH15 15 M ZD VV 3-00 LAFD * A039 199 E



TE 产品编号6-103908-5
16 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号3-1393210-2
T9AS5D12-110



TE 产品编号2-1419108-9
RTD14012F



TE 产品编号1623789-2
SQM7 10R 5% (WIRE)

TE 产品编号1825264-1
MSS420004=4PDT SL SW AG

TE 产品编号7-1879354-7
RR03 5% 470R AMMO

TE 产品编号1903978-1
POWER MODULE 4POS. REC. ASSY,

TE 产品编号5223008-1
FB-5R,ASY,030,SIG,REC,EN,3.55

TE 产品编号5-5223963-1
UPM R/A Header 3P HC Power Conn, MLM

文档

产品图纸

MSS225004=DPDT SL SW VERT AG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825263-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825263-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825263-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。