




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP
开关端子电镀材料: 镀金
外壳颜色: 黑色
外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)
密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

支脚种类	通孔
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	否
致动器种类	扩展型致动器, 滑动致动器

结构特性

位数	8
开关数量	8
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

致动器颜色	白色
产品方向	垂直



外壳颜色	黑色
外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)

接触件特性

端子底板材料	镍
	1.2 μin
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金

端接特性

端接柱体和尾部长度的长度	4 mm[.157 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

壳体特性

小尺寸	是
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品长度	22.25 mm[.876 in]
产品高度	3.5 mm[.138 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
封装数量	20

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1825057-1
ADE0204=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL




TE 产品编号 1825057-3
ADE0404=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825057-7
ADE0804=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825057-4
ADE0504=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号 1825360-2
ADE03A04=3 POS DIP SWITCH



TE 产品编号 1825057-5
ADE0604=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)




DIP 和 SIP 开关(26)




旋转开关(16)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP ADE](#)



DIP 和 SIP 开关(26)


客户还购买了




TE 产品编号284049-3
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK




TE 产品编号2-1823504-1
124POS, MIXED,HEADER ASSY



TE 产品编号284040-6
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK




TE 产品编号284046-4
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK




TE 产品编号4-1775855-1
RJ45 OVER USB W/ LED OG/OG



TE 产品编号825457-3
MOD II HSG R.A. 3 POS



TE 产品编号3-2176380-4
RQ 0805 2K55 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号796981-3
3 POS TERMI-BLOK R/A PLUG 7.62



TE 产品编号826634-4
AMPMODU MOD II PIN HEADER



TE 产品编号1676300-1
RN 0805 30K1 0.1% 10PPM CUT LENGTH



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825360-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825360-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825360-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

ADE_AD_P_ADF_Datasheet

英文版本