

# TRD13G10WLLR204 ✓ 有效

Alcoswitch | Alcoswitch TRD

TE 内部编号 1825426-5

Rocker Switches, Power, Panel Cutout Size .445 x .475 in [11.3 x 12.06 mm], Silver, LED, Alcoswitch TRD

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 跷板开关



开关类型: 电源

指示灯/压印图例: 无

面板切口尺寸: 11.3 x 12.06 mm [ .445 x .475 in ]

开关端子电镀材料: 银

状态指示灯类型: LED

## 产品特性

### 产品类型特性

开关类型	电源
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂
开关连接类型	接线片

### 结构特性

指示灯/压印图例	无
面板切口尺寸	11.3 x 12.06 mm [.445 x .475 in]
状态指示灯类型	LED
配置 (极掷)	单极 - 双掷
操作功能	(开) 关 (开)

### 电气特征

工作电压范围	28 VDC
--------	--------

### 主体特性

LED 颜色	红色
产品方向	垂直
致动器颜色	黑色

### 接触件特性

开关端子电镀材料	银
----------	---



触点额定电流

3 A

**壳体特性**

工艺密封

否

**产品合规性**

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

未进行合规性审核

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

可用无铅焊料进行手焊

**产品合规免责声明**

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

**配套部件**





### 该系列中的其他产品 | Alcoswitch TRD



### 客户还购买了



### 文档

#### 产品图纸

[TRD13G10WLLR204 rocker switch](#)

英文版本

#### CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1825426-5\\_A.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1825426-5\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1825426-5\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[SWITCHES\\_CORE\\_PROGRAM\\_CATALOG](#)

英文版本