



开关 > 旋转开关



位数: 12

致动器种类: **长薄型旋钮**

旋转开关类型: **旋转**

开关数量: 12

外壳材料: **环氧树脂**

产品特性

产品类型特性

摆角	30
致动器种类	长薄型旋钮
旋转开关类型	旋转
密封装置	否

结构特性

位数	12
开关数量	12
操作功能	1 极，2 至 12 可调

电气特征

触点额定电流	.4 A
工作电压	20 VDC

主体特性

外壳材料	环氧树脂
产品方向	直式

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	金
端子基材	黄铜



包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (1.3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1825537-3 MRJE3404	 TE 产品编号 1825537-1 MRJE11204	 TE 产品编号 1825537-2 MRJE2604
---	---	---

客户还购买了





TE 产品编号800583-SF
FN2080-10-06



TE 产品编号320563
TERMINAL,PIDG R 16-14 1/4



TE 产品编号1676644-2
RN 0805 12R1 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号5-1879134-6
RN 0603 37K4 0.1% 10PPM 1K RL




TE 产品编号7-1879208-6
CPF 0402 13K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-1879214-2
CPF 0402 681R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号8-1879225-3
CPF 0603 324K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号813015-000
KTKK-2611A

TE 产品编号AAC3409-00
PRC3181-10-1-C-WR3-10

TE 产品编号ATM396-2
NUT PLATE SHELL SIZE 2

文档

产品图纸

MRJ11204

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825535-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825535-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825535-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。