



开关 > 旋转开关



位数: 6

致动器种类: 长薄型旋钮

旋转开关类型: 旋转

开关数量: 6

外壳材料: 环氧树脂

产品特性

产品类型特性

摆角	30
致动器种类	长薄型旋钮
旋转开关类型	旋转
密封装置	否

结构特性

位数	6
开关数量	6
操作功能	2 极，2 至 6 可调

电气特征

触点额定电流	.4 A
工作电压	20 VDC

主体特性

外壳材料	环氧树脂
产品方向	直式

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	金
端子基材	黄铜



包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1825537-3 MRJE3404	 TE 产品编号 1825537-1 MRJE11204	 TE 产品编号 1825537-4 MRJE4304	 TE 产品编号 1825535-1 MRJ11204
--	---	--	--

客户还购买了






TE 产品编号1SNA115657R2500
[M4/8.SF](#)



TE 产品编号2857503008
[44A0111-26-0](#)



TE 产品编号2857593009
[44A0111-26-9](#)



TE 产品编号CAT-HST-RNF100-2
[RNF-100-2 热缩管](#)



TE 产品编号8638624002
[RNF-3000-18/6-0-SP](#)




TE 产品编号1634201-3
[PRFDA1-16F-BB0CW](#)



TE 产品编号3-1825138-8
[A208SYZQ04](#)



TE 产品编号3-1879075-2
[THS25 47R 5%](#)



TE 产品编号1-1904045-5
[V23333Z1001B045-EV-100](#)

文档

产品图纸

[MRJE2604](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825537-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825537-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825537-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。