




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 锁闩

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑塑料

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -65 – 105 °C [-85 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	锁闩
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

尺寸

产品宽度	5.56 mm[.219 in]
产品高度	20.62 mm[.812 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	5000

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V


PCB 板端连接器及母端(517)	板对板接头和插座(517)	标准矩形连接器(8)	电源端子(206)



矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(393)



连接器硬件(10)



连接器端子(270)

客户还购买了



TE 产品编号T4161410005-002
RPC-M12-FR-5CON-PVC-1.0SH




TE 产品编号204752-E
STVC 96 F ABC VVV 7-00 EE 4,0 * 247 E007




TE 产品编号7822250001
RPS-22-18/2.0-S1-9



TE 产品编号L9000203-01
Antenna WIFI6 2.4/5/6 GHz FPC UFL 100



TE 产品编号1375800-4
ASSY,120 POS PC104 PLUS LF



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号6658751-1
.8MM CHAMP, 50 POS, RCPT ASSY

文档

产品图纸

AMPMODU MOD IV LATCH for AMPLA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825851-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825851-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825851-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

AMP MODU IV & V Section of Catalog 1307819

英文版本

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本