




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **导线密封**

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: **紫色**

主要产品材料: **硅橡胶**

兼容的绝缘直径范围: 2.2 – 2.7 mm [.087 – .106 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	紫色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.2 – 2.7 mm[.087 – .106 in]
-----------	------------------------------

使用环境


工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

邵氏 A 级硬度	40
包含润滑剂	是

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)









欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2337306-1 2X2 PLG ASY KEY G C3 W/CPA	 TE 产品编号 2337311-1 2X2 PLG ASY KEY H C3 W/CPA	 TE 产品编号 184180-1 2 POS. END CAP ASSY., KEY E	 TE 产品编号 184402-1 2X2 PLUG HSG, E KEY, CLASS 3,
 TE 产品编号 184156-1 2 POS. END CAP HSG., KEY F	 TE 产品编号 184008-2 2 POS. PLUG ASSY, KEY E, GRAY	 TE 产品编号 184155-1 2 POS. END CAP HSG., KEY E	 TE 产品编号 184036-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY C






TE 产品编号 184230-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY L




TE 产品编号 184328-1
2X2 CAP ASY KEY E C4



TE 产品编号 184299-1
2X2 PLG ASY KEY D W/RET C4




TE 产品编号 184190-1
3 POS. END CAP HSG., KEY C



TE 产品编号 184159-1
2 POS. END CAP HSG., KEY J



TE 产品编号 184291-1
12 POS. PLUG ASSY



TE 产品编号 184191-1
3 POS. END CAP HSG., KEY D



TE 产品编号 184018-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY K, BLACK



TE 产品编号 184394-1
2X2 PLG ASY W/RET W/O CPA C3-A



TE 产品编号 184099-1
12 POS. PLUG ASSY



TE 产品编号 184000-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY A, BLACK




TE 产品编号 184020-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY L, NAT

该系列中的其他产品 | 密封连接器 SSC 系统



插入和拔出工具(1)




汽车端子(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器盖帽(2)



汽车连接器锁和位置保证(2)



连接器密封件和盲堵(4)

客户还购买了



 TE 产品编号165302 SOLIS DIN 4.0-6.0 R M5	 TE 产品编号2141902-3 MT2 A REC 1.6 Contact SWS Sn	 TE 产品编号3-215877-1 8/8 PCB MOD.JACK SE	 TE 产品编号2-34118-2 SOLIS SPD 22-16COMM22-18MIL 10
 TE 产品编号184032-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号5102155-1 A/L UNIV HDR 10P VERT	 TE 产品编号4-794630-0 10POS MICRO MNL ASSY,VRT,HDR	 TE 产品编号828906-2 BLINDSTOPFEN 1,5SYS
 TE 产品编号1394684-1 LEVEL FOR 62P	 TE 产品编号184014-1 2 POS. PLUG ASSY, KEY H, BLACK		

文档

产品图纸

WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,PURPLE,LIM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184141-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184141-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184141-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本