




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2050 – 5180 CMA

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡



压接类型	压缩压接
------	------

压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

接合固定类型	凹点
--------	----

尺寸

产品长度	20.32 mm[.8 in]
------	-----------------

兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]
-----------	-----------------

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
--------	-----------------

线径	2050 – 5180 CMA
----	-----------------

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
------------	------------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	零散零件
------	------

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 184235-2
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 187

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

 PCB 端子(42)	 压接端子护套(40)	 快速断开(205)	 接头(1)
 接头和拼接件(1)	 插入和拔出工具(1)	 绝缘防护罩和套管(1)	

客户还购买了



TE 产品编号6-1437658-6
8PCV-16-006=#8 TRI-BARRIER TER

TE 产品编号T1500103000-000
H10B-AG-LB

TE 产品编号CAT-H3399-H648
HDC HMN Modular System, Rail Compliant

TE 产品编号2430085-1
EMI Fan Vent 60mm

TE 产品编号794225-1
MINI UMN2 SOK 30-26 AWG SN LP

TE 产品编号5745395-2
HD-20 RCPT 9P RA 318 FFSCRLK

TE 产品编号2-320554-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

TE 产品编号3-1630012-3
HSC150 330R 5%

TE 产品编号1445994-1
120A HSG SUBASY,GRAY

文档

产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 16-14 187

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_184235-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184235-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184235-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



PIDG_FASTON

英文版本

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本