




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 5

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

可密封: 是

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	240 VAC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性



接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	12 A

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	极化肋
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品宽度	33.1 mm[1.303 in]
产品长度	46 mm[1.811 in]
连接器高度	23 mm[.906 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 185175-3 5P TAB JPT HOUSING	TE 产品编号 144476-7 CET 5 POS ASSY JPT	TE 产品编号 144476-6 CET 5 POS ASSY JPT	 TE 产品编号 144476-1 CET 5 POS ASSY JPT
TE 产品编号 144476-3 CET 5 POS ASSY JPT	TE 产品编号 144476-4 CET JPT 5 BLU P NE	TE 产品编号 144476-5 CET 5 POS ASSY JPT	


该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)




其他汽车连接器附件(2)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(150)



汽车连接器护套(279)



汽车连接器盖帽(9)



汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(7)

客户还购买了



TE 产品编号1801600-5
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10 W, SEALED




TE 产品编号2295154-3
22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY, SLD




TE 产品编号NB10456001
ATUM-3/1-0-20MM




TE 产品编号6-1333281-6
CRIMPER, WIRE, F




TE 产品编号EL6583-000
RBK-105-KIT-1103-A0




TE 产品编号5-2322406-8
LEAR-GM 9BUX SQUIBLOK CABLE 90D



TE 产品编号936131-4
090III 20P CAP ASSY BROWN



TE 产品编号2322231-1
40POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号7-1481295-2
SL VISIO CU3 500ML



TE 产品编号2331911-1
HSD,180REC,180REC CABLE ASSY J/J

文档

产品图纸

5W TAB JPT OVERMOLLD SEAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_185176-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_185176-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_185176-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Porte Languettes 5 Voies Etanche

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本