




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

数据速率: 1 Gb/s

列数: 22

行数: 5

背板架构: 传统背板

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
可密封	否

结构特性

列数	22
行数	5
背板架构	传统背板
位数	110
PCB 安装方向	直角

信号特征

数据速率	1 Gb/s
------	--------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
CompactPCI 名称	无
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[29.92 µin]
端子额定电流（最大值）	1.5 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	12
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 5352638-1
Z-PACK/B M-HDR 154P


该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

PCB 板端连接器及母端(46)	插入和拔出工具(2)	电源端子(2)	矩形电源连接器(46)
硬公制背板连接器(265)	背板电源连接器(1)	背板连接器壳体(4)	连接器盖帽(62)

客户还购买了



TE 产品编号1-215882-6
16 WAY BLACK MK II RECP



TE 产品编号640905-1
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250



TE 产品编号1418882-1
COVER FOR 62POS.REC.HSG



TE 产品编号1-1418883-1
62.POS.MIXED REC.HSG




TE 产品编号1532213-1
M83513/01-EN, MCKS-N1-B-31PS




TE 产品编号7-1614894-4
CPF0805 1M5 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2-1879071-9
THS50 22R 5%



TE 产品编号8-2176375-4
RQ 0805 8K45 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号8-2176380-5
RQ 0805 8K66 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号7-2213767-9
AV19 DPL 3A MOVE RING LED BLUE 24V

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1857997-1_A_c-1857997-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1857997-1_A_c-1857997-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1857997-1_A_c-1857997-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本